

Ժանտախտ



Ժանտախտը շատ լուրջ հիվանդություն է: Այն առաջանում է բակտերիայից, որը երբեմն գոյություն ունի առնետների, սկյուռների կամ այլ կրծողների և նրանց լվերի մեջ: Կան ժանտախտի տարբեր ձևեր. ավշային ժանտախտ, թոքային ժանտախտ և արյան ժանտախտ:

Ավշային ժանտախտ (անենատարածված ձև):

Ինչպե՞ս կարող եմ դրանով վարակվել:	Դուք կարող եք ձեռք բերել ավշային ժանտախտ, եթե. <ul style="list-style-type: none"> • Որևէ վարակված կրծող կամ լու կծի Ձեզ: • Բակտերիան թափանցի բաց վերքի կամ կտրվածքի մեջ:
Արդյո՞ք այն վտանգավոր է:	Այո: Եթե Դուք անմիջապես բժշկական օգնություն չստանաք, կարող է մահանաք:
Արդյո՞ք այն վարակիչ է:	Ոչ: Ավշային ժանտախտը Ձեզ չի կարող փոխանցվել մեկ այլ անձից:
Որո՞նք են ախտանշանները:	Առաջին ախտանշաններն ի հայտ են գալիս 2-6 օրվա ընթացքում. <ul style="list-style-type: none"> • ջերմություն • գլխացավ • դող • թուլություն • այտուցված և զգայուն գեղձեր պարանոցի, թևատակերի կամ աճուկների շրջանում Հետագայում Դուք կարող եք ձեռք բերել ժանտախտի մեկ այլ տեսակ, որը կոչվում է արյան ժանտախտ:

Թոքային ժանտախտ:

Ինչպե՞ս կարող եմ դրանով վարակվել:	Դուք կարող եք ձեռք բերել թոքային ժանտախտ, եթե. <ul style="list-style-type: none"> • Դուք մոտ եք գտնվում որևէ վարակված մարդու կամ կենդանու կամ • Դուք շնչեք մշուշի կաթիլներ կամ գոլորշի, որ արձակված կլինեն ահաբեկչական հարձակման ժամանակ:
Արդյո՞ք այն վտանգավոր է:	Այո: Եթե Դուք անմիջապես բժշկական օգնություն չստանաք, կարող եք մահանալ: Եթե որևէ մեկը մոտ է գտնվել Ձեզ, ապա նա ևս պետք է բուժվի:
Արդյո՞ք այն վարակիչ է:	Այո: Դուք կարող եք վարակվել թոքային ժանտախտով որևէ անհատից, որն արդեն հիվանդ է:
Որո՞նք են ախտանշանները:	Առաջին ախտանշաններն ի հայտ են գալիս 1-3 օրվա ընթացքում. <ul style="list-style-type: none"> • Ջերմություն • գլխացավ և թուլություն: Մի քանի օր հետո Ձեզ մոտ կսկսվի թոքերի բորբոքում և Դուք կունենաք. <ul style="list-style-type: none"> • շնչարգելություն, • ցավ՝ կրծքավանդակի շրջանում և հազ (երբեմն արյունախառը կամ ջրալի լորձով): Հետագայում Դուք կարող եք ձեռք բերել ժանտախտի մեկ այլ տեսակ, որը կոչվում է արյան ժանտախտ:

Ինչպե՞ս ես կարող եմ վարակվել արյան ժանտախտով:

Դուք կարող եք այն ձեռք բերել, եթե որևէ վարակված կրծող կամ լու Ձեզ կծի: Կամ այն կարող է հանդես գալ որպես ավշային կամ թոքային ժանտախտի բարդություն:

Ախտանշանները նման են ավշային ժանտախտին, բայց Դուք նաև կունենաք.

- որովայնային ցավեր,
- շոկ և
- մաշկի տակ տեղ-տեղ արյուն, որ նմանվում են կապտուկների:

Ի՞նչ անել, եթե կարծում եմ որ վարակված եմ ժանտախտով:

Հեռաձայնեցեք Ձեր բժշկին կամ հիվանդանոց **անմիջապես՝** Դուք պետք է անհապաղ բժշկական օգնություն ստանաք, այլապես կարող եք մահանալ:



Հավելյալ տեղեկությունների համար...

Հեռաձայնեցեք CDC-ին (Centers for Disease Control) անգլերեն լեզվով տեղեկություն ստանալու համար.
 800-CDC-INFO (800-232-4636)
 888-232-6348 (TTY)

Կամ այցելեցեք ինտերնետ հետևյալ հասցեներով.
www.bt.cdc.gov
www.dhs.ca.gov/epo