

# ທຸລາເຣີເມຍ (Tularemia)



ທຸລາເຣີເມຍແມ່ນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງທຸລາ. ພະຍາດທຸລາເຣີເມຍເກີດຈາກແບກແຫເລຍທີ່ບາງຄົ້ງພືບໃນໝູນ, ກະຕ່າຍແລະສັດປ່າຊະນິດອື່ນໆ.

## ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຕິດພະຍາດທຸລາເຣີເມຍໄດ້ແນວໃດ?

ທ່ານອາດຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດທຸລາເຣີເມຍ ຖ້າທ່າກວ່າທ່ານ:

- ຈັບບາຍຊາກສີບຂອງສັດທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ,
- ທ່ານຖືກໂຕເຫັນ, ໂຕເຫຼືອກ ຫລືແມງໄມ້ປະເພດອື່ນກັດ,
- ກິນອາຫານ ຫລືດື່ມນຳທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ, ຫລື
- ຫາຍໃຈເອົາແບກແຫເລຍທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດທຸລາເຣີເມຍ.

## ພະຍາດທຸລາເຣີເມຍເປັນອັນຕະລາຍບໍ່?

ອັນຕະລາຍ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ

ທັນທີດ້ວຍຢາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດພືບເສດ,  
ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດຈະເຖິງແກ່ຊີວິດ. ທ່ານຄົງຈະ  
ລອດຊີວິດ, ຖ້າທ່າກວ່າປິ່ນປົວດ້ວຍຢາຕ້ານ  
ເຊື້ອດັ່ງກ່າວ.



## ອາການຂອງພະຍາດທຸລາເຣີເມຍເປັນແນວ?

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວອາການຂັ້ນທີ່ອີດເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ 3–5 ວັນ:

- ໄຂ້ກະທັນທັນ, ຈັບສິ້ນ,
- ຕ່ອມໃຄຂຶ້ນ, ແລະເຈັບ,
- ເຈັບຫົວ,
- ຖອກທ້ອງ,
- ເຈັບກ້າມເນື້ອແລະຂີ້ຕໍ່,
- ໄອແຫ້ງ,
- ອ່ອນເພຍ.

ອາການອື່ນໆ ຈະຂັ້ນກັບວິທີທີ່ທ່ານໄດ້ຕິດພະຍາດນີ້. ທ່ານອາດຈະມີບາດແຜນອຍງ່າງຕາມຜົວໝັງ ຫລືປາກ, ເຈັບຄໍ, ຕາໄດ້ຂຶ້ນແລະເຈັບຕ່ອມຢູ່ຄໍ, ກ້ອງຂີ້ແຮກ ຫລືມຸມກົກຈາກໂຄ່ຂຶ້ນແລະເຈັບ.

ຕໍ່ມາທ່ານອາດຈະເປັນປອດບວມແລະຫາຍໃຈຫອບ, ເຈັບຫັນເຊີກ, ໄອມີຂີ້ກະເຫີ້ນເປັນເລືອດ. ບາງຄົນອາດເຊົາຫາຍໃຈແລະເຖິງແກ່ ຊີວິດ.

## ພະຍາດທຸລາເຣີເມຍເປັນພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ບໍ່?

ບໍ່. ທ່ານບໍ່ສາມາດຕິດພະຍາດທຸລາເຣີເມຍຈາກຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດນີ້.

## ມີວັກຊື່ປ້ອງກັນບໍ່?

ບໍ່ມີ.

ຈະເຮັດແນວໃດ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຄືດວ່າ  
ຂ້າພະເຈົ້າຕິດພະຍາດທຸລາເຣີເມຍ?

ໂທທາທ່ານຂໍປະຈຳຄອບຄົວ  
ຂອງທ່ານຫລືໂຮງໝໍໂດຍຫັນທີ່.



## ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕິດພະຍາດ ທຸລາເຣີເມຍໄດ້ແນວໃດ?

ທ່ານສາມາດ:

- ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແມງໄມ້ກັດ,
  - ໃຊ້ຢັ້ງປ້ອງກັນແມງໄມ້ DEET ຢູ່ຜົວໝັງ, ແລະ
  - ສິດເຄື່ອງນຸ່ງດ້ວຍຢາປ້ອງກັນແມງໄມ້ທີ່ມີຄົມີ ເພີເມຫອນ (permethrin).
- ລ້າງມີດ້ວຍສະບູແລະນັ້ອນເລື້ອຍງ່າງ, ໂດຍສະເພາະຫລັງຈາກໄດ້ຈັບບາຍຊາກສັດ,
- ປຸ່ງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ສຸກຫຸກຄົ້ງ, ແລະ
- ຕ້ອງແມ່ໃຈວ່ານີ້ໃຊ້ມາຈາກແຫລ່ງທີ່ປອດໄພ.

ໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບສັດຕະວະແພດ ຖ້າວ່າສັດລົງຈອງທ່ານ (ໂດຍສະເພາະກະຕ່າຍ, ໝູນ, ແລະສັດຈຳພວກກັດແຫ້ນ) ເກີດອາການເຂັ້ນ ເປັນໄຂ້, ນັ້ນກ່າວຫຸດລົງ, ລະບົບຕ່ອມໃຄຂຶ້ນ ມີບາດແຜ, ແລະອື່ນໆ.

## ຜູ້ກ່າວນຮ້າຍສາມາດໃຊ້ແບກແຫເລຍທຸລາເຣີເມຍເປັນອາວຸດ ຫຼົວພາບໄດ້ບໍ່?

ເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ຈະບ່ອຍແບກແຫເລຍທຸລາເຣີເມຍຢ່າງພຽງພໍເຂົ້າໃນອາກາດ.

## ສຳລັບຂຶ້ນມູນເພີ່ມຕົມຂໍໃຫ້ຕິດຕໍ່ ...

ໂທທາ CDC (Centers for Disease Control)

ສຳລັບຂຶ້ນມູນ ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ:

800-CDC-INFO (800-232-4636)

888-232-6348 (TTY)

ຫລືເຂົ້າໄປ: [www.bt.cdc.gov/agent/tularemia](http://www.bt.cdc.gov/agent/tularemia)  
[www.dhs.ca.gov/epo](http://www.dhs.ca.gov/epo)